

**Informacja stosowania preparatu do dezynfekcji  
o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym.  
Corocleaner**

---

*INFORMACJE*

---

**Substancje czynne:** podchloryn sodu (0,5 g/kg).

**Sposób działania:** Preparat wykazuje działanie wirusobójcze oraz bakteriobójcze i grzybobójcze.

**Sposób użycia:** Preparat stanowi roztwór gotowy do użycia. Preparat nanieść na dezynfekowaną powierzchnię za pomocą opryskiwacza.

**Numer pozwolenia:** 0908/TP/2020

**Uwagi:**

- Podczas przechowywania produktu, stężenie chloru aktywnego ulega powolnemu obniżeniu, dlatego aby zachować funkcje preparatu należy go zużyć nie dłużej niż 3 miesiące od daty przygotowania partii produkcyjnej (podanej na etykiecie).
- Czyszczenie należy przeprowadzać przy użyciu odpowiednich środków ochrony osobistej.

---

*WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE*

---

Lp.	Badany parametr	Corocleaner*
1.	Wygląd zewnętrzny	przezroczysta ciecz
2.	Barwa	bezbarwna do słomkowej
3.	pH	10,8
4.	Gęstość, g/cm <sup>3</sup>	1,01
5.	Rozpuszczalność w wodzie zimnej i gorącej	łatwo rozpuszczalny

*\*wartości typowe*

---

## MAGAZYNOWANIE I KONTAKT

---

**Corocleaner** należy przechowywać w opakowaniach z tworzyw sztucznych HDPE, zabezpieczających produkt przed dostępem promieni słonecznych i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania do 3 miesięcy w temperaturze poniżej 25°C.

### **Dział handlowy – sprzedaż:**

tel.: +48 12 421 59 08; +48 664 099 045

e-mail: [sprzedaz@naftochem.pl](mailto:sprzedaz@naftochem.pl)

www: <http://naftochem.pl/>

---

## ZASTOSOWANIE

---

Płyn gotowy do użycia o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym.

Do dezynfekcji powierzchni typu: chodniki, przejścia dla pieszych, płyty na dworcach autobusowych oraz platformy kolejowe, wiaty czy przystanki w użyteczności publicznej.

Do dezynfekcji podłóg, posadzek, pojemników na odpady, ścian, drzwi, okien w magazynach, szatniach, w zakładach pracy, w tym w przemyśle spożywczym, w zakładach opieki zdrowotnej, w obiektach użyteczności publicznej.

W warunkach domowych do dezynfekcji powierzchni kuchennych typu: kuchenki, płyty kuchenne, zlewy, blaty oraz do dezynfekcji powierzchni łazienkowych typu: płytki, fugi, wanny, prysznice, toalety, sanitariaty. Do dezynfekcji urządzeń i instalacji przemysłowych oraz powierzchni kontaktujących się z żywnością.

Zdezynfekowane powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą pitną.

Produkt przeznaczony do dezynfekcji odzieży ochronnej.

Służy także do dezynfekcji systemów klimatyzacyjnych.

<b>Co należy dezynfekować</b>	<b>Jak przeprowadzać dezynfekcję</b>
<p><b>POMIESZCZENIA</b> (magazynowe, jadalne, sklepy, biura, szatnie, korytarze, podłogi, okna, drzwi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ powierzchnię zmyć ciepłą wodą;</li> <li>➤ preparat Corocleaner nanieść na dezynfekowaną powierzchnię za pomocą opryskiwacza, ściereczki lub szczotki;</li> <li>➤ naniesiony preparat pozostawić na dezynfekowanym miejscu na około 5 minut;</li> <li>➤ w przypadku powierzchni, z którymi możliwy jest kontakt artykułów spożywczych, po dezynfekcji powierzchnię należy zmyć wodą (w pozostałych przypadkach nie jest to konieczne).</li> </ul>
<p><b>PRZEDMIOTY UŻYTKOWE</b> (miejsca: wydawania produktów spożywczych, składowania odpadów; pojemniki na odpady, zsypy, wloty kanalizacyjne)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ powierzchnię oczyścić, zmyć wodą;</li> <li>➤ preparat Corocleaner nanieść na dezynfekowaną powierzchnię za pomocą opryskiwacza lub dezynfekować poprzez zanurzenie w roztworze;</li> <li>➤ proces dezynfekcji przeprowadzać przez około 15 minut.</li> </ul>
<p><b>POMIESZCZENIA SANITARNE I KUCHENNE</b> (WC, wanna, prysznic, umywalka; pojemniki, talerze i wazy)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ powierzchnię oczyścić z większych zabrudzeń;</li> <li>➤ napełnić czyszczoną powierzchnię preparatem Corocleaner;</li> <li>➤ proces dezynfekcji przeprowadzać przez około 15 minut;</li> <li>➤ po dezynfekcji powierzchnię należy zmyć wodą.</li> </ul>